



Colpodaspis pusilla M. Sars, 1870

Philine naine

Description

Colpodaspis pusilla est un petit opisthobranch qui mesure jusqu'à 0,3 cm de long. Sa coquille interne bombée est entièrement recouverte par le manteau. Celui-ci forme un siphon court mais bien visible sur la droite à l'arrière de l'animal. La tête porte deux rhinophores enroulés. Le pied très court se divise en deux lobes aplatis à l'avant et sa partie postérieure est entièrement cachée par une extension du manteau. Sa coloration est blanc translucide à blanc laiteux.

Distribution

Colpodaspis pusilla vit sur les fonds rocheux entre 4 et 160 mètres de profondeur. La distribution exacte de cette espèce très discrète est encore mal connue : elle a été signalée en Atlantique depuis le sud de la Norvège, les côtes ouest de l'Angleterre et de l'Irlande, en Bretagne sud et à l'ouest de la Méditerranée.

Auteur

Textes de Anne Bay-Nouailhat © 2011 - 2026



www.mer-littoral.org © W. Bay-Nouailhat

Ile de Groix, France, 4 mètres, 2010, WBN



www.mer-littoral.org © Christophe Moreau

Ile de Groix, France, 7 mètres, 2009, CM



www.mer-littoral.org © Jean-Michel Crouzet

Ile de Groix, France, 7 mètres, 2009, JMC