



Amphipholis squamata (Delle Chiaje, 1828)

Petite ophiure écailléeuse

Description

Amphipholis squamata est une petite ophiure dont le disque central circulaire atteint 5 mm de diamètre et les bras 20 mm de long. De couleur gris à blanc bleuté, elle possède sur le dos du disque de nombreuses petites plaques lui donnant un aspect écaillé et deux petites plaques radiales contiguës au niveau de chaque bras. Les cinq bras fins et courts possèdent de chaque côté des articulations, 3 à 4 épines courtes de forme conique. La petite ophiure écailléeuse vit sous les rochers, parmi les algues et les colonies de bryozoaires et se nourrit de petites particules organiques collectées sur le substrat ou en suspension dans l'eau, grâce à ses podia et des sécrétions de mucus. C'est une espèce hermaphrodite qui incube ses oeufs et donne naissance à des juvéniles ressemblant à des adultes.

Distribution

Amphipholis squamata se rencontre depuis la surface jusqu'à 200 m de profondeur en Atlantique Nord-Est jusqu'au nord de la Norvège, en Manche, Mer du Nord et Méditerranée.

Auteur

Textes de Anne Bay-Nouailhat © 2008 - 2026



Ile de Groix, France, 6 mètres, 2011, www.mer-littoral.org © Wilfried Bay-Nouailhat



www.mer-littoral.org © W. Bay-Nouailhat

Baie de Concarneau, France, 4 mètres, 2008, WBN



www.mer-littoral.org © W. Bay-Nouailhat

Baie de Concarneau, France, 2 mètres, 2008, WBN