



# *Ocnus lacteus* (Forbes & Goodsir, 1839)

## Lèche-doigts lacté

### Description

*Ocnus lacteus* est une holothurie qui mesure entre 10 et 20 mm de long mais qui peut parfois atteindre 40 mm. Son corps est cylindrique et muni de cinq rangées de podias disposés en zigzag. A l'extrémité antérieure, la bouche est entourée de dix tentacules ramifiées. Le corps est en général blanc, parfois brun. Les tentacules sont blancs à jaunes. La peau épaisse et lisse renferme de nombreux spicules calcaires en forme de petites coupes, de plaques noduleuses à 4 à 5 trous et de plaques percées irrégulières de grande taille qui confèrent à l'animal une certaine rigidité. Le lèche-doigts lacté vit parmi les pierres, les coquilles, les algues, parfois en grands groupes.



[www.mer-littoral.org](http://www.mer-littoral.org) © W. Bay-Nouailhat  
Ile de Groix, France, 7 mètres, 2009, WBN

### Espèce proche

La variété brune d'*Ocnus lacteus* a été décrite sous le nom d'*Ocnus brunneus*. Outre la distinction de couleur, les spicules d'*O. brunneus* sont légèrement différents : plus grands et moins noduleux. Cependant cette espèce est actuellement considérée comme non-valide. Les deux variétés de couleur sont groupées sous une seule et même espèce, *O. lacteus*.

### Auteur

Textes de Anne Bay-Nouailhat © 2009 - 2026