

Mer et littoral - La vie marine de l'Europe de l'ouest

www.mer-littoral.org/05/sagartia-undata.php Document téléchargé le 23 août 2025.

Sagartia undata Sagartiogeton

Description

Sagartia undata est une anémone de couleur beige, aux nombreuses nuances brunâtres. Elle possède jusqu'à 200 tentacules disposés en séries de 6, de façon concentrique sur le pourtour du disque oral. Les tentacules sont de couleur blanchâtre à beige, munis de deux longues lignes caractéristiques brunes sur toute leur longueur. Leur base possède un dessin marbré de blanc, beige et brun, en forme de flamme, dont la pointe se dirige vers la bouche. La bouche qui s'ouvre de façon très allongée est munie d'épaisses lèvres souvent blanchâtres. Lorsque la bouche est réduite, une épaisse ligne blanche peut traverser le disque oral. La colonne atteint 12 cm de haut en extension, pour un diamètre de 6 cm à la base, elle s'amincit à mi-colonne pour s'évaser juste sous le disque oral. Elle est de couleur beige jaunâtre avec de nombreuses ponctuations brunes. Rétractée, cette anémone peut devenir remarquablement plate pour ne faire que quelques millimètres d'épaisseur. Elle vit souvent enterrée dans les sédiments, fixée aux roches ensablées et parmi les roches.



Sud de l'Irlande, 8 mètres, 2007, ML

Distribution

Sagartia undata vit entre 0 et 100 mètres de profondeur, en Mer du Nord, Manche, Atlantique et Méditerranée.

Auteur

Textes de Wilfried Bay-Nouailhat © 2007 - 2025