



Felimare cantabrica (Bouchet & Ortea, 1981)

Doris cantabrique

Description

Felimare cantabrica est un doridien qui mesure jusqu'à 11 cm de long. Son corps est allongé, son manteau est violet avec des petites taches jaunes ou blanches chez les adultes. Une ligne médiane jaune, plus ou moins continue, s'étire depuis les rhinophores jusqu'aux branchies. Le doris cantabrique vit sur les éponges du genre *Dysidea* dont il se nourrit et sur les tombants environnants.

Distribution

Felimare cantabrica vit depuis la surface jusqu'à 30 m de profondeur en Atlantique depuis le sud de la Bretagne jusqu'aux côtes méditerranéennes de l'Espagne.

Classification

- Biota (Monde)
- Animalia (Règne)
- Mollusca (Embranchement)
- Gastropoda (Classe)
- Heterobranchia (Sous-classe)
- Euthyneura (Infra-classe)
- Ringipleura (Subter-classe)
- Nudipleura (Super-ordre)
- Nudibranchia (Ordre)
- Doridina (Sous-ordre)
- Doridoidei (infra-ordre)
- Chromodoridoidea (Super-famille)
- Chromodorididae (Famille)
- Miamirinae (Sous-famille)
- Felimare* (Genre)
- Felimare cantabrica* (Espèce)

Auteur

Textes de Anne Bay-Nouailhat © 2006 - 2022



Isla de Sálvora, Espagne, 17 mètres, 2006, JS