



# *Osmundea pinnatifida* (Hudson) Stackhouse, 1809

## Dulse poivrée

### Description

*Osmundea pinnatifida* est une algue rouge mesurant de 1 à une dizaine de cm selon son implantation sur les faciès rocheux et le degré d'agitation des eaux. Malgré sa coloration généralement brun foncé, il ne faut pas la confondre avec une algue brune. Elle possède un axe principal qui se divise en rameaux alternes et aplatis. Dans son ensemble, le thalle est épais et charnu. Les dernières ramifications sont courtes et arrondies aux extrémités. De consistance légèrement cartilagineuse et munie d'un crampon discoïde, cette espèce est photophile et se rencontre dans des zones plutôt éclairées sur les rochers et dans des cuvettes depuis le mi-niveau de l'étage médio-littoral jusqu'au niveau infra-littoral aussi bien en modes calme que battu. Son identification est aisée à certains moments de son existence, grâce à ses reflets violacés et moirés sur le haut des ramules.



© W. Bay-Nouailhat

Baie de Concarneau, France, sur l'estran, 2006, WBN

### Distribution

*Osmundea pinnatifida* se rencontre en Atlantique, Manche, Mer du Nord et Méditerranée.

### Classification

- Biota (Monde)
- Plantae (Règne)
- Biliphyta (Sous-règne)
- Rhodophyta (Embranchement)
- Eurhodophytina (Sous-embranchement)
- Florideophyceae (Classe)
- Rhodymeniophycidae (Sous-classe)
- Ceramiales (Ordre)
- Rhodomelaceae (Famille)
- Laurencieae (Tribu)
- Osmundea (Genre)
- Osmundea pinnatifida* (Espèce)

### Auteur