



***Pegea confoederata* (Forsk  l, 1775)** **Salpe enroul  e**

Description

Pegea confoederata est un thaliac   qui mesure jusqu'   12 cm de long. Il se rencontre sous deux formes: solitaire ou sous forme d'agr  gats de plusieurs dizaines d'individus. Les individus solitaires, ou oozo  ides, ont un corps ovo  de avec un siphon    chaque extr  mit   ce qui assure la circulation d'eau    l'int  rieur de l'animal. Il peut ainsi se nourrir mais aussi se d  placer par propulsion gr  ce    un syst  me de muscles qui, en se contractant, expulse l'eau par le siphon exhalant. Ces muscles sont visibles    travers la tunique rigide et transparente qui prot  ge l'animal. Ils forment au milieu de la partie dorsale, quatre bandes   troites qui n'entourent pas compl  tement le corps mais qui s'interrompent    mi-c  t  .    l'arri  re, le syst  me digestif dessine une boule orang  e appel  e le nucleus.

Les individus solitaires sont asexu  s et se reproduisent par bourgeonnement    partir d'un stolon. Ces bourgeonnements constituent des agr  gats d'individus sexu  s, ou blastozo  ides, (voir photo) qui forment des double-cha  nes spiral  es de plusieurs dizaines de centim  tres de long. Proches de l'individu parent, ils ont une forme plus cylindrique avec deux excroissances lat  rales    l'avant et    l'arri  re du corps. Ces excroissances permettent aux individus d'  tre fix  s les uns aux autres. Ces connections demeurent fragiles et sont facilement bris  es par le mouvement des vagues. C'est pourquoi on peut observer des agr  gats avec un nombre variable d'individus. Chez ces individus sexu  s, les bandes musculaires sont r  unies par paires et resserr  es dans leur partie centrale pour former un 'X'.



Ile de Groix, France, 3 m  tres, 2011, WBN



Ile de Groix, France, 2 m  tres, 2011, JMC

Distribution

Pegea confoederata est une esp  ce p  lagique qui a une distribution mondiale.

Auteur

Textes de Anne Bay-Nouailhat    2008 - 2026